

附件 2:

乡村医务人员服务能力倍增培训项目实践技能考核评分标准

(简易呼吸器使用)

项目	分值	考核评价要点	扣分标准	扣分
操作准备 (20 分)	2	评估:	一项不符合扣 1 分	
	4	①病人的年龄、病情、体重、体位、意识状态等		
	4	②呼吸状况(频率、节律、深浅度)、呼吸道是否通畅,有无活动义齿等		
	2	③患者是否符合使用人工呼吸器的指征,无自主呼吸或呼吸微弱		
	2	环境准备:整洁、安静、安全、室温适宜 确认现场安全		
操作步骤 (70 分)	2	病人准备:病人取仰卧,去枕、头后仰,如有活动义齿应取下	一项不符合扣 2 分	
	2	解开领扣、领带及腰带		
	2	清除上呼吸道分泌物或呕吐物,保持呼吸道通畅		
	2	物品准备:简易呼吸器:由呼吸囊、呼吸活瓣、面罩及衔接管组成、氧气装置、口咽通气管、纱布		
	5	使用人工呼吸器		
	5	①患者仰卧,去枕头后仰		
	10	②检查清除口鼻腔分泌物及异物,有假牙者取出,昏迷、舌后坠、牙关紧闭的病人要从白齿处放入舌钳或开口器,充分开放气道		
		③插入口咽通气管		
		反向插入法:把口咽通气管的咽弯曲部分向腭部插入口腔,当其内口接近口咽后壁时,即将其旋转 180°,顺势向下推送,弯曲部分下面压住舌根,上面抵住口咽后壁。		
		横向插入法:将口咽通气管咽弯曲凹面部分朝向一侧的脸颊内部插入,然后在插入过程中朝着咽后壁旋转 90° 向下翻转口咽通气管,使口咽通气管弯曲部分凹面向下压住舌根进入。		
	5	合适的口咽通气管位置应使其末端位于患者的上咽部,将舌根与口咽后壁分开,使下咽部到声门的气道通畅。		
	10	④人工呼吸器自检,检查人工呼吸器是否漏气,压力安全阀是否开启状态,连接面罩、呼吸囊及氧气,调节氧流量至 8~10L/min,并使储氧袋充盈。		
	10	⑤抢救者立于患者头顶处,使患者头后仰,托起下颌,将面罩紧扣口鼻部,一手以“EC”手法固定面罩(拇指与食指扣紧面罩,其余三指抬起下颌),另一手用力挤压呼吸囊 1/3-1/2,通气量约 500~600ml。		
	5	⑥缓慢放松气囊,挤压与放松之比为 1:2,患者胸廓明显起伏 如此反复、有规律的挤压与放松呼吸囊,直至患者缺氧症状改善。通气频率: 每 5~6 秒给予 1 次呼吸,成年人 10~12 次/分		
	10	⑦使用过程中,密切观察患者对呼吸器的适应性、有效性:面罩内有气雾、胸腹起伏、血氧饱和度升高,发绀减退,面色、甲床转红		

		⑧通气有效		
	2	清洁患者口鼻及面部，协助患者取合适体位		
	2	整理床单位，正确处理用物		
	2	洗手、记录		
		用物处理		
	2	①做好呼吸器保养		
	2	②用物消毒		
整体评价 (10分)	4	流程准确、动作敏捷而轻柔	一项 不符 合扣 1分	
	4	急救意识强		
	2	体现人文关怀		
时 间	≤5min 计时从携用物至床旁开始，至操作结束洗手止。时间到，停止操作，未完成部分不得分			